



## Réglementation OPD

### Contribution

La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesol, de pois protéagineux, de féverole et de colza est versée par hectare. Elle s'élève à CHF 400.-/ha.

### Conditions et charges

- La culture doit être conduite strictement sans recours à l'utilisation des produits suivants:
  - régulateurs de croissance;
  - fongicides;
  - stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles;
  - insecticides.
- Les exigences de l'al.1 **pour chacune des catégories inscrites en extenso** doivent être respectées sur l'ensemble de l'exploitation. **Chaque culture de la liste compte comme une catégorie.**

Type de culture	Céréales	Protéagineux	Oléagineux
Catégories pouvant être inscrites en extenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blé panifiable</li> <li>Blé fourrager</li> <li>Seigle</li> <li>Millet</li> <li>Epeautre</li> <li>Avoine</li> <li>Orge</li> <li>Triticale</li> <li>Autres céréales</li> <li>Mélanges de ces céréales</li> <li>Production de semences (toutes céréales confondues)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pois protéagineux</li> <li>Féveroles</li> <li>Méteil de pois protéagineux ou de féveroles avec des céréales utilisés pour l'alimentation des animaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colza</li> <li>Tournesol</li> </ul>

Exemples:

- il est possible de produire le blé panifiable en extenso et le seigle en conventionnel;
  - il n'est pas possible d'avoir du blé panifiable d'automne en extenso et un blé panifiable de printemps en conventionnel, ces deux productions étant dans la même catégorie.
- Inscription au 31 août de l'année précédant l'année de contribution.
  - Possibilité de se retirer du programme extenso par communication écrite à l'autorité compétente **avant** l'intervention.
  - Respect des conditions d'octroi selon OPD.
  - La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu'elles sont à maturité (la prime extenso est versée seulement si la culture est moissonnée).

## Critères de décision pour le choix du mode de culture extenso

En général, la culture du tournesol est conduite de façon extensive. En extenso, les principaux facteurs de risques sont les pucerons ainsi que les maladies.

### Recommandations

#### Ravageurs: pucerons

- modérer la fumure azotée;
- favoriser les auxiliaires (mise en place de surfaces de promotion de la biodiversité, SPB), voir fiches 8.52 et 20.81.1-6;
- ne pas implanter la culture à proximité de pruniers infectés.

#### Maladies principales: phoma, sclérotiniose (voir fiche 8.51)

- choix variétal;
- broyer et enfouir les résidus de récolte de tournesol;
- éliminer les repousses;
- éviter l'irrigation.

**Les résultats financiers entre cultures conventionnelles et cultures extenso sont identiques lorsque l'écart de rendement entre ces deux procédés est d'environ 8 kg par are.**

Calcul de rentabilité de l'extenso, voir fiche 1.41.